Called Market Son Espagnin noir 1531Mtp4 Collection Vassal-Montpellier

domination bearing to the d


Limited Institute






dominate de la companio de la compan

luntum luntu



limimlimi



dontodonambatadon

almetro bostanlam tambanio d

Limitan landa

| | ie 195- | | | nche. | | | . Côté . | .9.5.1 | 29 | |
|-------------|---|------|----|-------|-------|----|----------|--------|----|----|
| ! ! ! | ! ! ! D A T E S ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | | | | | | | ! | ! | |
| | 1 . 4. | | | | ! . ! | | 1 | | | |
| | _ | II e | De | 13-3- | 57 | +4 | | 1 | I | _1 |

dominduntudantudantudantud

Limitadanta

Désignation: Espagnin non

VASSAL Planche 9 Côté S Nº 129 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

luntumluntu

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 Clabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

2 MAI 1955

dimindoumlantanlanta)

Truel

Désignation: Espagnin voi -

VASSAL Planche 9 Côté S No 129 Souche 1 2 34 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Luntumbunti

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tenet 10-5-5+

dantardantardantardanta

No ordre

£

Juntanlanta

Désignation: Espagnin non VASSAL Planche 9 côté S Nº 129 souche 12345

(E) JEUNES FZUILLES DU BAS

Colonne

D araneeur

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux (8) cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7 sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RALBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

26 MAI 1955

Truel

Nº ordre

luntumlanta

Designation: Espagnin non

VASSAL Planche 9 côté S Nº129 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 femelle 9.

Laudier 13-6-55

ntentindententantantantunte J

Nº ordre

liminaliniii

Désignation Espagnin noir VASSAL planche 9 côté 5 N° 129 souche 1 23 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté (4) tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen (2) court (3) .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

met 1 3 ADUI 1955

Nº ordre Espagnan mair Désignation VASSAL planche 9 côté 5 N 129 souche 1 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure ; <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 de duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan | - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan 🕥 - en gouttière 2 - irvoluté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 6 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

nloopodomigalantooluuto J

- Mervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long(1)- moyen 2 - court 3.

Juntanlanti

- glabre 4 -- séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)

Bomes 57

Grayullons

Nº d'ordre

luntanlunti

Désignation Espagnin non

VASSAL planche 9 côté 5 Nº KJ souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir (5)
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière () irrégulière 2.
 - Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
 - A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 📆
 - A jus incolore () coloré 2.
 - A peau fine 3 moyenne 4 épaisse (5)
 - A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
 - A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
 - A pédicelle long 1 moyen 2 court
 - A pédicelle de couleur : verte () rouge 5 irrégulière 6.
 - A bourrelet de couleur verte / rouge 8 irrégulière 9.
 - A bourrelet : évident 🕜 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
 - A pinceau : coloré (8) non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2).

```
Nº d'ordre
           Espagnin moin
planche 9 côté 5 Nº 129 souche 1 2 3 4 5.
Désignation
24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible () - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
     ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière 🖏
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 🕄
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
   - Coloration régulière () - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovcïde 3 -
             troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant ) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 5 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕜
29 - A jus incolore 0 - coloré 2.
33 - A peau fine - moyenne - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5-
     herbacé 6 - spéciale 7:
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - count 3,
31 - A pédicelle de couleur : verte () - rouge 5 - irrégulière 6.
 31 - A bourrelet de couleur verte 🕡 - rouge 8 - igrégulière 9.
```

32 - A bourrelet: évident 0 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

32 - A pinceau : court 4 - moyer 5 - long 6,

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Juntanlanti

Andrew le 20 - 2 1958

dinambangan dinamban dinamban

```
Dénomination . Sa facquire ........
 Planche .... 5.... Rang 12.9... souche 1-2-3-4-5.
                             Sarment de Vigne.
               : long (1), moyen (2), court ((3).
               : grêle (1), fort (2).
               : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
 Ecorce
                   en lames (2).
 Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
    н
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
                                                                Leigheny
```

26-11-57

liminilimi

```
8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · · · ①-②
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 -(3)
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1 - (2) - 3.
             Forme
             Médiane/Base: 6 - 7 -8
```

Juntanhata

Rougust

dientenden understanden in der